

Référentiel CPAM V2

Liste des codes les plus fréquents pour la spécialité :

PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE

| ADC - Acte de chirurgie | | Tarif d'autorité | Tarif conventionnel |
|--------------------------|-----|--|-----------------------|
| DEKA001 | 1 0 | Changement d'un générateur de stimulation cardiaque implantable | ADC 14 103 XPF |
| (F, U) | | | 23 834 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | Notes : Avec ou sans : changement de site ou réfection de logeFormation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaquesEnvironnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque (ZZLP025) | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|-----|--|
| DAQM003 | 1 | 0 | Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de la viabilité et/ou de l'ischémie du myocarde Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; apprentissage simple Environnement : spécifique ; identique à celui de l'épreuve d'effort | ADE | 19 727 XPF 33 339 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (DAQM900, DZQJ900) | | | | | |
| DGQM001 | 1 | 0 | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des veines des membres inférieurs | ADE | 9 140 XPF 15 447 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (EZQJ900) | | | | | |
| DGQM002 | 1 | 0 | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques | ADE | 9 021 XPF 15 245 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (EZQJ900) | | | | | |
| DZQJ001 | 1 | 0 | Échographie-doppler du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie oesophagienne [Échocardiographie-doppler transoesophagienne] Facturation : transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | ADE | 17 074 XPF 28 855 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (DAQM900, DZQJ900, ZZLP025) | | | | | |
| DZQM002 | 1 | 0 | Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve de stress sur lit ergométrique Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; apprentissage simple Environnement : spécifique ; identique à celui de l'épreuve d'effort | ADE | 20 365 XPF 34 417 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (DAQM900, DZQJ900) | | | | | |
| DZQM005 | 1 | 0 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade Indication : patient en salle d'urgences, réanimation, USI, USIC | ADE | 13 331 XPF 22 529 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (DAQM900, DZQJ900) | | | | | |
| DZQM006 | 1 | 0 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique Facturation : la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) ne peut pas être facturée en sus de l'échographie du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | ADE | 11 514 XPF 19 459 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (DAQM900, DZQJ900) | | | | | |
| EBQM001 | 1 | 0 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média Avec ou sans : exploration des artères ophtalmiques ; épreuves dynamiques À l'exclusion de : échographie-doppler unilatérale ou bilatérale de l'oeil et/ou de l'orbite (BZQM003) | ADE | 8 345 XPF 14 103 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (EZQJ900) | | | | | |
| EBQM002 | 1 | 0 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | ADE | 12 518 XPF 21 155 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (EZQJ900) | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|-----|-------------------|
| EDQM001 | 1 | 0 | Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | ADE | 8 345 XPF |
| (F, U) | | | Avec ou sans : échographie-doppler de l'aorte abdominale | | 14 103 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des veines des membres inférieurs | | |
| | | | (EZQJ900) | | |
| EFQM001 | 1 | 0 | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | ADE | 8 345 XPF |
| (F, U) | | | Avec ou sans : échographie-doppler des veines brachiocéphaliques et manoeuvres dynamiques | | 14 103 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres supérieurs | | |
| | | | (EZQJ900) | | |
| EJQM003 | 1 | 0 | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | ADE | 9 021 XPF |
| (F, U) | | | Avec ou sans : échographie-doppler de la veine cave inférieure | | 15 245 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres inférieurs | | |
| | | | (EZQJ900) | | |
| EJQM004 | 1 | 0 | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané | ADE | 9 021 XPF |
| (F, U) | | | Avec ou sans : échographie-doppler de la veine cave inférieure | | 15 245 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | À l'exclusion de : échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde (EJQM003) | | |
| | | | Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres inférieurs | | |
| | | | (EZQJ900) | | |
| YYYY172 | 1 | 0 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphériques | ADE | 4 511 XPF |
| (F, U) | | | A l'exclusion de : échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique | | 7 624 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|-----|--|
| DELF005 (F, U) | 1 | 0 | Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif à double chambre, pour stimulation atrioventriculaire droite | ATM | 33 172 XPF 56 061 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (YYYY110, YYYY300, ZZLP030) | | | | | |
| DELF007 (F, U) | 1 | 0 | Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif à simple chambre, pour stimulation atriale ou ventriculaire droite | ATM | 28 475 XPF 48 123 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (YYYY105, YYYY300, ZZLP030) | | | | | |
| DEMP001 (F, U) | 1 | 0 | Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un défibrillateur cardiaque | ATM | 8 411 XPF 14 215 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur) Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur) | | | | | |
| DEMP002 (F, U) | 1 | 0 | Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque | ATM | 7 209 XPF 12 183 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque | | | | | |
| DEQF002 (F, U) | 1 | 0 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial et à l'étage ventriculaire Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation | ATM | 28 875 XPF 48 799 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (DEQP008, YYYY110, YYYY300, ZZLP025) | | | | | |
| DEQF004 (F, U) | 1 | 0 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation | ATM | 27 779 XPF 46 947 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (DEQP008, YYYY110, YYYY300, ZZLP025) | | | | | |
| DEQP003 (F, U) | 1 | 0 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | ATM | 1 702 XPF 2 876 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020) (YYYY490) | | | | | |
| DEQP005 | 1 | 0 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures Électrocardiographie continue ambulatoire selon Holter | ATM | 9 190 XPF 15 531 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| DERP003 | 1 | 0 | Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en dehors de l'urgence | ATM | 8 810 XPF 14 889 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001) | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|-----|--|
| DKRP001 | 1 | 0 | Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine et à la réalisation de tâches de la vie quotidienne À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005) | ATM | 3 437 XPF 5 809 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance post-interventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. Facturation : réentraînement cardiaque | | |
| DKRP002 | 1 | 0 | Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine, à la réalisation de tâches de la vie quotidienne et à l'activité sportive collective À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005) | ATM | 3 437 XPF 5 809 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance post-interventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. Facturation : réentraînement cardiaque | | |
| DKRP003 | 1 | 0 | Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine et à l'activité sportive collective À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005) | ATM | 3 437 XPF 5 809 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance post-interventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. Facturation : réentraînement cardiaque | | |
| DKRP004 | 1 | 0 | Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue | ATM | 9 165 XPF 15 489 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| DKRP005 | 1 | 0 | Séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine Avec ou sans : réentraînement à la réalisation de tâches de la vie quotidienne à l'activité sportive collective | ATM | 3 437 XPF 5 809 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance post-interventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. | | |
| EQRP001 | 1 | 0 | Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005) | ATM | 3 437 XPF 5 809 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance post-interventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. Facturation : réentraînement cardiaque | | |
| EQRP002 | 1 | 0 | Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue et mesure du débit d'oxygène consommé [VO2] | ATM | 12 715 XPF 21 488 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| FEHB001 | 1 | 0 | Prélèvement de sang artériel, par voie transcutanée (F, U) | ATM | 1 146 XPF 1 937 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|-----|-------------------|
| GLHF001 | 1 | 0 | Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie (F, U) | ATM | 4 353 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | À l'exclusion de : au cours de l'adaptation d'une ventilation non efficace d'une suppléance ventilatoire Facturation : cet acte n'est pas facturable en cas de prélèvement capillaire Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020) | | 7 357 XPF |
| YYYY001 | 1 | 0 | Forfait de cardiologie niveau 1 (F) | ATM | 3 208 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Notes : Surveillance monitorée continue et traitement d'un ou 2 malades au maximum hospitalisés sous la responsabilité d'un médecin avec surveillance du tracé électrocardiographique, sur oscilloscope et du cardiofréquence-mètre y compris éventuellement l es actes habituels d'électrocardiographie et de réanimation et les prises continues ou intermittentes de pression avec ou sans enregistrement et ce que...Lire la suite de la note Facturation : par patient, par 24 h, par médecin ; 7 jours au plus peuvent être facturés. Facturation éventuellement en supplément : - choc électrique externe quel qu'en soit le nombre, - pose ou changement de cathéter endocavitaire pour stimulation électrosystolique, - pose de cathéter endocavitaire pour prise de pression dans les cavités droites | | 5 422 XPF |
| YYYY002 | 1 | 0 | Forfait de cardiologie niveau 2 (F) | ATM | 6 874 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Notes : Surveillance monitorée continue et traitement des malades hospitalisés au sein d'un centre de réanimation cardiaque par plusieurs médecins spécialistes dont l'un au moins présent de façon constante pour un max de 10 malades, par équipe, avec surveillance du tracé électrocardiographique, sur oscilloscope et du cardiofréquence-mètre y compris éventuellement les actes habituels d'électrocardiogra...Lire la suite de la note Facturation : par patient, par équipe, par 24 h Facturation éventuellement en supplément : - choc électrique externe quel qu'en soit le nombre, - pose ou changement de cathéter endocavitaire pour stimulation électrosystolique, - pose de cathéter endocavitaire pour prise de pression dans les cavités droites | | 11 617 XPF |
| YYYY015 | 1 | 0 | Forfait de réanimation niveau A (F) | ATM | 11 456 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Notes : Surveillance par 24 heures dans une unité de réanimation, de soins intensifs, de surveillance continue, telles que définies dans les décrets 2002-465 et 2002-466, pour 1 malade nécessitant des manoeuvres de réanimation complexes éventuellement associées. A l'exclusion de : surveillance par 24 heures dans une unité de soins intensifs cardiologiques Facturation : par patient, par équipe, par 24 h Facturation : pour facturer le forfait de réanimation niveau A, le patient bénéficie au moins de l'un des actes de surveillance ou suppléance (chapitre 1 à 17 de la CCAM) suivants Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscillographie et/ou télésurveillance, par 24 heures (DEQP004) Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscillographie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures (DEQP007) Surveillance continue transcutanée de la pression partielle sanguine en oxygène [PO2] et/ou en dioxyde de carbone [PCO2] chez le nouveau-né, par 24 heures (GLQP004) Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [$\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$], ...Lire la suite de la note | | 19 361 XPF |
| YYYY020 | 1 | 0 | Forfait de réanimation niveau B (F) | ATM | 19 093 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Notes : Surveillance par 24 heures dans une unité de réanimation, telle que définie dans les décrets 2002-465 et 2002-466, pour 1 malade nécessitant des manoeuvres de réanimation complexes éventuellement associées Facturation : par patient, par équipe, par 24 h Facturation : pour facturer le forfait de réanimation niveau B, le patient bénéficie au moins de l'un des actes de suppléance (chapitre 1 à 17 de la CCAM) suivants : Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [$\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures (EQLF003) Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures chez l'adulte (EQLF002) Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures (FELF004) Suppléance hémodynamique par dispositif de contreimpulsion diastolique intraaortique, par 24 heures (EQMP001) Suppléance hémodynamique et ventilatoire d'un patient en état de mort encéphalique, en vue de prélèvement d'organe (EQMF003)...Lire la suite de la note | | 32 267 XPF |