

Référentiel CPAM V2

Liste des codes les plus fréquents pour la spécialité :

CHIRURGIE VISCERALE et DIGESTIVE

| ADC - Acte de chirurgie | | Tarif d'autorité |
|--|--|---|
| | | Tarif conventionnel |
| EBGA001 (F, U) | 1 0 Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou | ADC 8 630 XPF 14 585 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (ZZLP025) | | |
| EBLA003 (F, U) | 1 0 Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané | ADC 16 582 XPF 28 024 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (YYYY120, YYYY300, ZZLP025) | | |
| EGFA001 (F, U) | 1 0 Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée Opération selon Parks ou avec étalement des ponts Opération selon Ferguson Avec ou sans : anoplastie muqueuse | ADC 27 413 XPF 46 328 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001) | | |
| EGFA002 | 1 0 Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne Opération selon Milligan - Morgan avec anoplastie Avec ou sans : excision de fissure de l'anus | ADC 26 143 XPF 44 182 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001) | | |
| EGFA003 (F, U) | 1 0 Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse Opération selon Milligan - Morgan sans anoplastie Avec ou sans : sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | ADC 22 674 XPF 38 319 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001) | | |
| EJFA002 | 1 0 Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct Phlébectomie étendue du membre inférieur sous anesthésie générale ou locorégionale | ADC 17 091 XPF 28 884 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001) | | |
| EJGA002 (J, K) | 1 0 Extraction [Stripping] de la grande veine saphène, par abord direct Éveinage saphène interne avec crossectomie Avec ou sans : exérèse, ligature ou sclérose de veine variqueuse ; ligature de veine perforante | ADC 19 952 XPF 33 719 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001) | | |
| HFCC003 (J, K) | 1 0 Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par coelioscopie Indication : recommandations de bonne pratique Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire Recueil prospectif de données : nécessaire | ADC 70 562 XPF 119 250 XPF |
| <i>Acte remboursable - Accord préalable</i> (GELE001) | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|-----|---|
| HFFC018 (J, K) | 1 | 0 | Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par coelioscopie | ADC | 61 001 XPF 103 092 XPF |
| Indication : option thérapeutique : 2 ^o premier temps d'une chirurgie en deux temps en alternative à une chirurgie en un temps, pour les patients présentant un indice de masse corporelle supérieur à 60 kg/m ² ou supérieur à 50 kg/m ² avec des comorbidités me | | | | | |
| naçant la sécurité du geste opératoire 2 ^o chirurgie en un temps, pour les patients présentant un indice de masse corporelle inférieur à 50 kg/m ² et éligibles pour une telle attitude selon les recommandations internationales | | | | | |
| <i>Acte remboursable - Accord préalable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HFKA001 (F, J, K, U) | 1 | 0 | Changement ou repositionnement du dispositif d'accès d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par abord direct | ADC | 12 470 XPF 21 074 XPF |
| Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale | | | | | |
| Environnement : spécifique | | | | | |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (ZZLP025) | | | | | |
| HFMC001 (J, K) | 1 | 0 | Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par coelioscopie | ADC | 65 147 XPF 110 098 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HFMC004 (J, K) | 1 | 0 | Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par coelioscopie | ADC | 54 572 XPF 92 227 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HFMC007 (J, K) | 1 | 0 | Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par coelioscopie | ADC | 53 979 XPF 91 225 XPF |
| Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique | | | | | |
| Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire | | | | | |
| Recueil prospectif de données : nécessaire | | | | | |
| <i>Acte remboursable - Accord préalable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HFMC008 (F, J, K, U) | 1 | 0 | Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par coelioscopie | ADC | 70 139 XPF 118 535 XPF |
| Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale | | | | | |
| Environnement : spécifique | | | | | |
| Recueil prospectif de données : nécessaire | | | | | |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HGCA008 (F, J, K, U) | 1 | 0 | Entérostomie cutanée, par laparotomie | ADC | 26 059 XPF 44 040 XPF |
| Jéjunostomie ou iléostomie, par laparotomie | | | | | |
| À l'exclusion de : entérostomie avec oesophagostomie (HECA003) | | | | | |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HGFA005 (F, J, K, U) | 1 | 0 | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion, par laparotomie | ADC | 37 057 XPF 62 626 XPF |
| Avec ou sans : rétablissement de la continuité | | | | | |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002) | | | | | |
| HGFA007 (F, J, K, U) | 1 | 0 | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie | ADC | 29 866 XPF 50 474 XPF |
| À l'exclusion de : résection de l'angle duodénojéjunal avec rétablissement de la continuité, par laparotomie (HGFA001) | | | | | |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|-----|---|
| HGPA004 | 1 | 0 | Libération étendue de l'intestin grêle [Entérolyse étendue] pour occlusion aiguë, par laparotomie (F, J, K, U) | ADC | 42 388 XPF 71 636 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HGSA001 | 1 | 0 | Fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct (J, K) | ADC | 24 959 XPF 42 181 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HHCA002 | 1 | 0 | Colostomie cutanée, par laparotomie (F, J, K, U) | ADC | 18 106 XPF 30 599 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HHFA001 | 1 | 0 | Appendicectomie, par abord de la fosse iliaque (F, J, K, U) | ADC | 21 097 XPF 35 654 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, ZZHA001) | | | | | |
| HHFA002 | 1 | 0 | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie Hémicolectomie gauche avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie coeliopréparée Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie coeliopréparée Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas Indication : affection bénigne | ADC | 81 814 XPF 138 266 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HGCA004, HHQE001, HPM A001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010) | | | | | |
| HHFA006 | 1 | 0 | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie Hémicolectomie gauche avec rétablissement de la continuité, par laparotomie Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par laparotomie Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas | ADC | 76 485 XPF 129 260 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HGCA004, HHQE001, HPM A001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010) | | | | | |
| HHFA008 | 1 | 0 | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie Indication : affection bénigne | ADC | 56 686 XPF 95 799 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010) | | | | | |
| HHFA009 | 1 | 0 | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie (F, J, K, U) | ADC | 49 881 XPF 84 299 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010) | | | | | |
| HHFA011 | 1 | 0 | Appendicectomie, par laparotomie (F, J, K, U) À l'exclusion de : appendicectomie, par abord de la fosse iliaque (HHFA001) | ADC | 21 097 XPF 35 654 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, ZZHA001) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|-----|---|
| HHFA016 | 1 | 0 | Appendicectomie, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie (F, J, K, U) | ADC | 22 421 XPF 37 891 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, ZZHA001) | | | | | |
| HHFA018 | 1 | 0 | Colectomie transverse, par laparotomie (F, J, K, U) | ADC | 49 881 XPF 84 299 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010) | | | | | |
| HHFA020 | 1 | 0 | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aiguë généralisée, par laparotomie (F, J, K, U) | ADC | 31 728 XPF 53 620 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, ZZHA001) | | | | | |
| HHFA025 | 1 | 0 | Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aiguë généralisée, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie (F, J, K, U) | ADC | 33 081 XPF 55 907 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, ZZHA001) | | | | | |
| HHMA003 | 1 | 0 | Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par laparotomie (J, K) À l'exclusion de : fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct (HHSA001) | ADC | 79 023 XPF 133 549 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HHSA001 | 1 | 0 | Fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct (J, K) Fermeture de colostomie latérale terminalisée [en canon de fusil] | ADC | 28 005 XPF 47 328 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HJAD001 | 1 | 0 | Dilatation ou incision de sténose anorectale (F, U) Incisions radiaires anorectales | ADC | 10 270 XPF 17 356 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| Dilatation progressive de sténose anorectale aux bougies | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HJFA002 | 1 | 0 | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par laparotomie (F, J, K, U) | ADC | 82 098 XPF 138 746 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002) | | | | | |
| HJFA004 | 1 | 0 | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie (F, J, K, U) | ADC | 89 937 XPF 151 994 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002) | | | | | |
| HJFA006 | 1 | 0 | Résection rectosigmoïdienne par laparotomie, avec anastomose coloanale par voie anale ou par abord transsphinctérien (F, J, K, U) | ADC | 97 636 XPF 165 005 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HGCA004, HGMA003, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002) | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|-----|--|
| HJFD002 | 1 | 0 | Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale (F, U) Exérèse de lésion du rectum par lambeau tracteur, technique du parachute, par voie anale | ADC | 35 365 XPF 59 767 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, ZZHA001) | | | | | |
| HJFD005 | 1 | 0 | Réséction de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire (J, K) | ADC | 35 958 XPF 60 769 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HKFA005 | 1 | 0 | Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse (F, U) | ADC | 16 499 XPF 27 883 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HKFA006 | 1 | 0 | Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé | ADC | 19 205 XPF 32 456 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HKPA003 | 1 | 0 | Sphinctérotomie interne [Léiomyotomie] latérale de l'anوس | ADC | 7 482 XPF 12 645 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (ZZLP025) | | | | | |
| HKPA004 | 1 | 0 | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anوس [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie (F, U) | ADC | 18 783 XPF 31 743 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HKPA005 | 1 | 0 | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anوس (F, U) | ADC | 23 183 XPF 39 179 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HKPA006 | 1 | 0 | Incision d'abcès de la région anale (F, U) Avec ou sans : drainage | ADC | 6 235 XPF 10 537 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HKPA007 | 1 | 1 | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anوس [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple (F, U) Phase 1 : pose de l'anse souple Phase 2 : séance de traction progressive sur l'anse souple | ADC | 25 551 XPF 43 181 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| HKPA007 | 1 | 2 | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anوس [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple (F, U) Phase 1 : pose de l'anse souple Phase 2 : séance de traction progressive sur l'anse souple | ADC | 4 569 XPF 7 722 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|-----|--|
| HMFA007 | 1 | 0 | Cholécystectomie, par laparotomie (F, J, K, U) | ADC | 30 036 XPF 50 761 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001) | | | | | |
| HMFC001 | 1 | 0 | Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par coelioscopie (6, F, J, K, U) | ADC | 44 841 XPF 75 781 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001) | | | | | |
| HMFC004 | 1 | 0 | Cholécystectomie, par coelioscopie (F, J, K, U) | ADC | 34 350 XPF 58 052 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001) | | | | | |
| HPFA004 | 1 | 0 | Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par laparotomie (J, K) | ADC | 23 605 XPF 39 892 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, ZZHA001) | | | | | |
| HPFC001 | 1 | 0 | Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [mésos] sans résection intestinale, par coelioscopie (J, K) | ADC | 32 742 XPF 55 334 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| Exérèse de lymphangiome kystique, tumeur, adénopathie du mésentère, par coelioscopie (GELE001, ZZHA001) | | | | | |
| HPPA002 | 1 | 0 | Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aiguë, par laparotomie (F, J, K, U) | ADC | 32 658 XPF 55 192 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| À l'exclusion de : section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie (HGEA001) (GELE001) | | | | | |
| HPPC003 | 1 | 0 | Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aiguë, par coelioscopie (F, J, K, U) | ADC | 32 320 XPF 54 621 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| À l'exclusion de : section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par coelioscopie (HGEC001) (GELE001) | | | | | |
| JCPC002 | 1 | 0 | Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie (J, K) | ADC | 39 680 XPF 67 059 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| JHFA009 | 1 | 0 | Posthectomie (F, J, K, U) | ADC | 8 968 XPF 15 156 XPF |
| <i>Acte remboursable sous condition</i> | | | | | |
| Avec ou sans : plastie du frein du prépuce du pénis Indication : troubles pathologiques induits par un phimosis (GELE001, ZZHA001) | | | | | |
| JJFC003 | 1 | 0 | Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par coelioscopie (F, J, K, U) | ADC | 23 389 XPF 39 527 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, ZZHA001) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|-----|--|
| JJFC010 | 1 | 0 | Salpingoovariectomie [Annexectomie], par coelioscopie (F, J, K, U) | ADC | 25 022 XPF 42 287 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010) | | | | | |
| JKFA027 | 1 | 0 | Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par laparotomie (F, J, K, U) | ADC | 54 584 XPF 92 247 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002) | | | | | |
| KCFA005 | 1 | 0 | Thyroïdectomie totale, par cervicotomie (J, K) | ADC | 54 994 XPF 92 940 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010) | | | | | |
| KCFA008 | 1 | 0 | Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie (J, K) | ADC | 33 843 XPF 57 195 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002) | | | | | |
| LMGA001 | 1 | 0 | Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct (F, J, K, U) Avec ou sans : évacuation d'abcès périprothétique | ADC | 30 712 XPF 51 903 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001) | | | | | |
| LMMA001 | 1 | 0 | Cure bilatérale d'une hernie de l'aïne avec pose de prothèse, par abord inguinal (F, J, K, U) | ADC | 34 315 XPF 57 992 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001) | | | | | |
| LMMA002 | 1 | 0 | Cure bilatérale de hernie de l'aïne avec pose de prothèse, par abord préperitonéal unique (F, J, K, U) | ADC | 34 315 XPF 57 992 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001) | | | | | |
| LMMA004 | 1 | 0 | Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct (J, K) | ADC | 33 420 XPF 56 480 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001) | | | | | |
| LMMA006 | 1 | 0 | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct (J, K) | ADC | 27 498 XPF 46 472 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001) | | | | | |
| LMMA008 | 1 | 0 | Cure unilatérale d'une hernie de l'aïne avec pose de prothèse, par abord préperitonéal (F, J, K, U) | ADC | 24 090 XPF 40 712 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> (GELE001) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|-----|--|
| LMMA009 | 1 | 0 | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | ADC | 24 090 XPF 40 712 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| LMMA010 | 1 | 0 | Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct | ADC | 24 090 XPF 40 712 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| LMMA011 | 1 | 0 | Cure d'une hernie fémorale [crurale], par abord inguinofémoral | ADC | 24 090 XPF 40 712 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| LMMA012 | 1 | 0 | Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne avec pose de prothèse, par abord inguinal | ADC | 24 090 XPF 40 712 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| LMMA016 | 1 | 0 | Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal | ADC | 24 090 XPF 40 712 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (J, K) Opération unilatérale selon Shouldice | | | | | |
| LMMA017 | 1 | 0 | Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal | ADC | 24 090 XPF 40 712 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| LMMC001 | 1 | 0 | Cure bilatérale d'une hernie de l'aîne avec pose de prothèse, par vidéo-chirurgie | ADC | 34 315 XPF 57 992 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| LMMC002 | 1 | 0 | Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne avec pose de prothèse, par vidéo-chirurgie | ADC | 27 159 XPF 45 899 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| LMMC003 | 1 | 0 | Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse, par vidéo-chirurgie | ADC | 24 090 XPF 40 712 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| LMMC015 | 1 | 0 | Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par coelioscopie | ADC | 33 504 XPF 56 622 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (J, K) Indication : événtration de petite ou moyenne taille, en particulier chez l'obèse et chez l'insuffisant respiratoire | | | | | |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|-----|--|
| LMMC020 (J, K) | 1 | 0 | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par coelioscopie Indication : hernie de petite ou moyenne taille, en particulier chez l'obèse et chez l'insuffisant respiratoire | ADC | 30 933 XPF 52 277 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| PDFA001 (F, J, K, U) | 1 | 0 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux À l'exclusion de : À exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité (PDFA003) de la paume de la main (MJFA008) de la plante du pied (NJFA002) | ADC | 14 637 XPF 24 737 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| À exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par abord direct (LMFA001, LMFA002) | | | | | |
| (ZZHA001, ZZLP025) | | | | | |
| QAMA002 (F, U) | 1 | 0 | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau au hasard]" | ADC | 22 821 XPF 38 567 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| Lambeau paralatéronasal | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| QBFA007 (F, J, K, U) | 1 | 0 | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | ADC | 14 964 XPF 25 289 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| QBPA001 (F, J, K, U) | 1 | 0 | Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté | ADC | 4 988 XPF 8 430 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001) | | | | | |
| QEFA004 (J, K) | 1 | 0 | Tumorectomie du sein | ADC | 13 115 XPF 22 164 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, ZZHA001, ZZQL010) | | | | | |
| QEFA008 (J, K) | 1 | 0 | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire Segmentectomie ou quadrantectomie mammaire avec curage lymphonodal axillaire | ADC | 36 042 XPF 60 911 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, ZZHA001, ZZQL010) | | | | | |
| QEFA017 (J, K) | 1 | 0 | Mastectomie partielle Segmentectomie ou quadrantectomie mammaire | ADC | 17 345 XPF 29 313 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, ZZHA001, ZZQL010) | | | | | |
| QEFA020 (J, K) | 1 | 0 | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire Mastectomie radicale modifiée selon Patey | ADC | 41 796 XPF 70 635 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | | | |
| (GELE001, ZZHA001, ZZQL010) | | | | | |
| QZFA001 (F, U) | 1 | 0 | Exérèse de 2 à 5 lésions souscutanées susfasciales de moins de 3 cm de grand axe Avec ou sans : résection de peau Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés | ADC | 8 461 XPF 14 299 XPF |
| <i>Acte remboursable sous condition</i> | | | | | |
| (ZZHA001, ZZLP025) | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-------------------|
| QZFA002 | 1 | 0 | Exérèse d'une lésion souscutanée susfasciale de moins de 3 cm de grand axe | ADC | 6 457 XPF |
| (F, U) | | | Avec ou sans : résection de peau | | 10 912 XPF |
| <i>Acte remboursable sous condition</i> | | | Indication : acte thérapeutique | | |
| | | | Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés | | |
| | | | (ZZHA001, ZZLP025) | | |
| QZFA004 | 1 | 0 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm ² à 10 cm ² | ADC | 6 346 XPF |
| (F, U) | | | Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouage accidentel (posttraumatique) | | 10 725 XPF |
| <i>Acte remboursable sous condition</i> | | | Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés | | |
| | | | (GELE001, ZZHA001, ZZQL010) | | |
| QZFA007 | 1 | 0 | Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de 3 cm à 10 cm de grand axe | ADC | 9 476 XPF |
| (F, U) | | | Avec ou sans : résection de peau | | 16 014 XPF |
| <i>Acte remboursable sous condition</i> | | | Indication : acte thérapeutique | | |
| | | | Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés | | |
| | | | (ZZHA001, ZZLP025) | | |
| QZFA031 | 1 | 0 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 2 à 5 zones cutanées de moins de 5 cm ² | ADC | 5 098 XPF |
| (F, U) | | | Indication : acte thérapeutique | | 8 616 XPF |
| <i>Acte remboursable sous condition</i> | | | Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés | | |
| | | | (GELE001, ZZHA001, ZZQL010) | | |
| QZFA036 | 1 | 0 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm ² | ADC | 3 437 XPF |
| (F, U) | | | Indication : acte thérapeutique | | 5 809 XPF |
| <i>Acte remboursable sous condition</i> | | | Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés | | |
| | | | (GELE001, ZZHA001, ZZQL010) | | |
| QZFA038 | 1 | 0 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm ² | ADC | 7 784 XPF |
| (F, J, K, R, U) | | | À l'exclusion de : excision d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) d'une hidrosadénite périnéofessière (QBFA004, QBFA002) | | 13 155 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | (GELE001) | | |
| QZFA039 | 1 | 0 | Exérèse partielle de l'appareil unguéal | ADC | 4 230 XPF |
| (F, U) | | | Traitement des ongles incarnés, de la mélanonychie | | 7 149 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | Avec ou sans : plastie de la pulpe | | |
| | | | (ZZHA001, ZZLP025) | | |
| QZJA009 | 1 | 0 | Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct | ADC | 4 569 XPF |
| (F, U) | | | | | 7 722 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | (ZZLP025) | | |
| QZJA011 | 1 | 0 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | ADC | 5 668 XPF |
| (F, J, K, U) | | | À l'exclusion de : À évacuation d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie (QAJA003) d'un abcès du scrotum, par abord direct (JHJA001) À mise à plat de lésion infectieuse du cuir chevelu (QAPA | | 9 579 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | 002) d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté (QBPA001) | | |
| | | | (GELE001) | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|-----|-------------------|
| QZMA001 | 1 | 0 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique" Plastie d'avancement, de rotation, de transposition, plastie en Z, en LLL, en W, en H, en V-Y, en dehors de l'extrémité céphalique | ADC | 20 897 XPF |
| (F, U) | | | | | 35 316 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | À l'exclusion de : au cours d'une intervention sur la main ou sur un pli de flexion | | |
| | | | (GELE001) | | |
| ZCJA002 | 1 | 0 | Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie | ADC | 22 344 XPF |
| (F, J, K, U) | | | | | 37 761 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | (GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZQA002) | | |
| ZCJA004 | 1 | 0 | Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie | ADC | 36 127 XPF |
| (F, J, K, U) | | | | | 61 055 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | (GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZQA002) | | |
| ZCJC001 | 1 | 0 | Évacuation de collection intraabdominale, par coelioscopie ou par rétro-péritonéoscopie | ADC | 22 421 XPF |
| (F, J, K, U) | | | | | 37 891 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | (GELE001) | | |
| ZCQC002 | 1 | 0 | Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice] | ADC | 14 699 XPF |
| (F, U) | | | Avec ou sans : épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène | | 24 841 XPF |
| <i>Acte remboursable</i> | | | À l'exclusion de : biopsie du rein, par coelioscopie ou par rétro-péritonéoscopie (JAH001) | | |
| | | | (GELE001, HGQE004, HHQE001) | | |

| | | | | | |
|----------------|---|---|-----------------------|-----|-------------------|
| HTQD002 | 1 | 0 | Manométrie anorectale | ATM | 8 555 XPF |
| | | | | | 14 458 XPF |

Acte remboursable

| | | | | | |
|----------------|---|---|--|-----|------------------|
| JDLD001 | 1 | 0 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | ATM | 2 199 XPF |
| (F, U) | | | Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020) | | 3 716 XPF |

Acte remboursable

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|-----|-------------------|
| ZZHH004 | 1 | 0 | Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage radiologique | ATM | 10 405 XPF |
| (F, U) | | | | | 17 584 XPF |

Acte remboursable

(ZZLP025)