

Référentiel CPAM V2

Liste des codes les plus fréquents pour la spécialité :

RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE

		ADE - Acte d'échographie		Tarif d'autorité	
				Tarif conventionnel	
JAQM004	1 0	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie	ADE	6 259 XPF	
(F, U)		Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes surrénales de la prostate		10 578 XPF	
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025, ZZQM005)					
JQQM010	1 0	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre	ADE	7 335 XPF	
<i>Acte remboursable</i>					
KCQM001	1 0	Échographie transcutanée de la glande thyroïde	ADE	4 173 XPF	
		Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes parathyroïdes		7 052 XPF	
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZQM005)					
PCQM001	1 0	Échographie de muscle et/ou de tendon	ADE	4 511 XPF	
(F, U)				7 624 XPF	
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZQM005)					
QEQM001	1 0	Échographie unilatérale ou bilatérale du sein	ADE	4 962 XPF	
(F, U)				8 386 XPF	
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZQM005)					
QZQM001	1 0	Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous	ADE	4 511 XPF	
		Échographie du trajet souscutané d'un cathéter		7 624 XPF	
<i>Acte remboursable</i>		À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de l'appareil capsuloligamentaire d'articulation (PBQM003, PBQM004) de muscle et/ou de tendon (PCQM001)			
(ZZQM005)					
ZCQJ006	1 0	Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin	ADE	6 766 XPF	
(F, U)				11 435 XPF	
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZQM005)					
ZCQM003	1 0	Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin	ADE	6 259 XPF	
(F, U)				10 578 XPF	
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025, ZZQM005)					
ZCQM005	1 0	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis]	ADE	9 021 XPF	
(F, U)				15 245 XPF	
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025, ZZQM005)					

ZCQM006	1	0	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen	ADE	6 259 XPF
(F, U)					10 578 XPF

Acte remboursable

(ZZLP025, ZZQM005)

ZCQM008	1	0	Échographie transcutanée de l'abdomen	ADE	6 766 XPF
(F, U)					11 435 XPF

Acte remboursable

(ZZLP025, ZZQM005)

ZCQM010	1	0	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis]	ADE	8 843 XPF
(F, U)					14 945 XPF

Acte remboursable

(ZZLP025, ZZQM005)

ACQH001	1	0	Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intrathécale de produit de contraste [Cysternoscanner]	ADI	3 016 XPF 5 097 XPF
----------------	---	---	---	-----	--------------------------------------

Acte remboursable

(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)

ACQH002	1	0	Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste	ADI	6 031 XPF 10 192 XPF
----------------	---	---	--	-----	---------------------------------------

Acte remboursable

(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)

ACQH003	1	0	Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste	ADI	3 016 XPF 5 097 XPF
(E, F, U, Y)			À l'exclusion de : scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] (LAQK002) de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (LAQK011)		

Acte remboursable

(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)

ACQH004	1	0	Scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste	ADI	6 031 XPF 10 192 XPF
----------------	---	---	---	-----	---------------------------------------

Acte remboursable

(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)

ACQK001	1	0	Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste	ADI	3 016 XPF 5 097 XPF
(E, F, U, Y)			À l'exclusion de : scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] (LAQK002) de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (LAQK011)		

Acte remboursable

(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)

ACQK003	1	0	Scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour repérage stéréotaxique	ADI	3 016 XPF 5 097 XPF
(E, F, U, Y)			À l'exclusion de : scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique (ACQK002)		

Acte remboursable

(ZZLP025, YYYY600)

AEQH001	1	0	Myélographie dorsale et/ou lombale	ADI	12 697 XPF 21 458 XPF
----------------	---	---	------------------------------------	-----	--

Avec ou sans : sacroradiculographie

Acte remboursable

AEQH002	1	0	Myélographie cervicale	ADI	12 697 XPF 21 458 XPF
----------------	---	---	------------------------	-----	--

Acte remboursable

AFQH003	1	0	Myélographie avec scanographie de la colonne vertébrale [Myéloscanner]	ADI	12 697 XPF 21 458 XPF
----------------	---	---	--	-----	--

Acte remboursable

HBQK002	1	0	Radiographie panoramique dentomaxillaire	ADI	2 539 XPF 4 291 XPF
(E, F, U, Y)			Facturation: ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare		

Acte remboursable

HMQH006	1	0	Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans un drain biliaire externe (E, F, U, Y)	ADI	6 825 XPF 11 534 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
LAQK003	1	0	Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences (E, F, U, Y)	ADI	2 857 XPF 4 828 XPF
Notes : Radiographie des sinus paranasauxRadiographie du maxillaire défiléRadiographie des os propres du nezÀ l'exclusion de : radiographie - unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporo-mandibulaire (LBQK005) - de la bouche (cf 07.01.04.01)Indicati					
<i>Acte remboursable</i>					
on des radiographies du crâne : surveillance de cathéter de dérivation d'une hydrocéphalie, ostéomyélite, ostéomalacie, maladies osseuses métaboliques et maladie de Paget, myélome, métastases osseuses, tumeurs osseuses primitives du crâne, suspicion de ma					
Itraitance chez l'enfantIndication des radiographies du massif facial : sinusite aiguë maxillaire ou frontale après échec d'un traitement bien conduit, recherche de corps étranger radio opaque, traumatisme orbitaireCode extension documentaire, pour distin					
guer : - réalisation de radiographie du crâne : coder A - réalisation de radiographie de sinus : coder B - recherche de corps étranger avant réalisation d'un examen remnographique : coder C					
LAQK005	1	0	Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus (E, F, Y)	ADI	4 127 XPF 6 975 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
Indicationá: tumeurs osseuses primitives du crâne					
LAQK012	1	0	Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence (E, Y)	ADI	2 381 XPF 4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
Facturationá: ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique.					
LDQK002	1	0	Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus (B, D, E, F, U, Y)	ADI	4 943 XPF 8 354 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
LEQK002	1	0	Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale (B, D, E, F, U, Y)	ADI	8 888 XPF 15 021 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx					
(ZZLP025)					
LFQK001	1	0	Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus (B, D, E, F, U, Y)	ADI	5 539 XPF 9 361 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx					
(ZZLP025)					
LFQK002	1	0	Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences (B, D, E, F, U, Y)	ADI	5 539 XPF 9 361 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx					
(ZZLP025)					
LGQK001	1	0	Radiographie du sacrum et/ou du coccyx (B, D, E, F, U, Y)	ADI	2 381 XPF 4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					

LHQK001	1	0	Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste (E, F, U, Y)	ADI	3 016 XPF 5 097 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)					
LHQN001	1	0	Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste (F, U)	ADI	8 234 XPF 13 915 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)					
LJQK001	1	0	Radiographie du squelette du thorax (B, D, E, F, U, Y) Radiographie du gril costal	ADI	2 857 XPF 4 828 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
LJQK002	1	0	Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax (B, D, E, F, U, Y) Radiographie pulmonaire avec gril costal	ADI	5 396 XPF 9 119 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
LJQK015	1	0	Radiographie du sternum et/ou des articulations sternoclaviculaires (B, D, E, F, U, Y)	ADI	2 857 XPF 4 828 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
MAQK001	1	0	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences (B, C, D, E, F, U, Y)	ADI	4 033 XPF 6 816 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
MAQK002	1	0	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus (B, C, D, E, F, U, Y)	ADI	4 078 XPF 6 892 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
MAQK003	1	0	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences (B, C, D, E, F, U, Y)	ADI	2 698 XPF 4 560 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
MCQK001	1	0	Radiographie de l'avant-bras (B, C, D, E, F, U, Y)	ADI	2 381 XPF 4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
MDQK001	1	0	Radiographie de la main ou de doigt (B, C, D, E, F, U, Y)	ADI	2 381 XPF 4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					

MEQH001	1	0	Arthrographie de l'épaule (E, Y)		ADI	9 523 XPF 16 094 XPF
<i>Acte remboursable</i>						
(YYYY420, ZZLP025)						
MFQK001	1	0	Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus (B, C, D, E, F, U, Y)		ADI	3 440 XPF 5 814 XPF
<i>Acte remboursable</i>						
(ZZLP025)						
MGQK001	1	0	Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus (B, C, D, E, F, U, Y)	À l'exclusion de : bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques (MGQK002)	ADI	3 492 XPF 5 901 XPF
<i>Acte remboursable</i>						
(ZZLP025)						
MGQK003	1	0	Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences (B, C, D, E, F, U, Y)		ADI	2 381 XPF 4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>						
(ZZLP025)						
MZQK004	1	0	Radiographie de 3 segments du membre supérieur ou plus (B, C, D, E, F, U, Y)	Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule ☒ si radiographie de trois segments du membre supérieur selon 1 ou 2 incidences par segment	ADI	4 761 XPF 8 046 XPF
<i>Acte remboursable</i>						
(ZZLP025)						
NAQK015	1	0	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence (B, D, E, F, U, Y)		ADI	2 381 XPF 4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>						
NBQK001	1	0	Radiographie de la cuisse (B, C, D, E, F, U, Y)		ADI	2 381 XPF 4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>						
(ZZLP025)						
NCQK001	1	0	Radiographie de la jambe (B, C, D, E, F, U, Y)		ADI	2 381 XPF 4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>						
(ZZLP025)						
NDQK001	1	0	Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences (B, C, D, E, F, U, Y)		ADI	2 381 XPF 4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>						
(ZZLP025)						
NEQK010	1	0	Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences (B, C, D, E, F, U, Y)		ADI	2 381 XPF 4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>						

NEQK035	1	0	Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences (B, C, D, E, F, U, Y)	ADI	3 796 XPF 6 415 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
NFQH001	1	0	Arthrographie du genou (E, Y)	ADI	12 697 XPF 21 458 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(YYYY420, ZZLP025)					
NFQK001	1	0	Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences (B, C, D, E, F, U, Y)	ADI	2 381 XPF 4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
NFQK003	1	0	Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences (B, C, D, E, F, U, Y)	ADI	2 698 XPF 4 560 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
NFQK004	1	0	Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus (B, C, D, E, F, U, Y)	ADI	4 043 XPF 6 833 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
NGQK001	1	0	Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences (B, C, D, E, F, U, Y)	ADI	2 381 XPF 4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
NGQK002	1	0	Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus (B, C, D, E, F, U, Y)	ADI	3 440 XPF 5 814 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
NZQK001	1	0	Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal (E, Y)	ADI	4 761 XPF 8 046 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
NZQK006	1	0	Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus (B, C, D, E, F, U, Y)	ADI	4 761 XPF 8 046 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture pelvienne et/ou de l'articulation coxofémorale si radiographie de trois segments du membre inférieur selon 1 ou 2 incidences par segment					
(ZZLP025)					

PAQK007	1	0	Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique	ADI	4 769 XPF
			Notes : Indication : Pour chacune de ces indications l'ostéodensitométrie n'est indiquée que si le résultat de l'examen peut, a priori, conduire à une modification de la prise en charge thérapeutique du patient. Indication : - Pour un premier examen : - dans la population générale quels que soient l'âge et le sexe . en cas de signes d'ostéoporose : découverte ou confirmation radiologique d'une fracture vertébrale (déformation du corps vertébral) sans contexte traumatique ni tumoral évident ; antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme majeur (sont exclues de ce cad...Lire la suite de la note) Indication : Pour un premier examen - chez la femme ménopausée (y compris pour les femmes sous traitement hormonal de la ménopause à des doses utilisées inférieures aux doses recommandées pour la protection osseuse), indications supplémentaires (par rapport à la population générale) . Antécédent de fracture du col fémoral sans traumatisme majeur chez un parent au 1er degré, ...Lire la suite de la note		8 060 XPF
<i>Acte remboursable sous condition</i>					
QEQK001	1	0	Mammographie bilatérale	ADI	7 926 XPF
			À l'exclusion de : mammographie de dépistage (QEQK004) Facturation : par un radiologue ayant adhéré à une structure en charge du dépistage organisé du cancer du sein, ayant signé la convention avec les caisses d'assurance maladie et respectant le cahier des charges national appliqué aux radiologues pour le dépistage		13 395 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
QEQK005	1	0	Mammographie unilatérale	ADI	4 446 XPF
			À l'exclusion de : mammographie de dépistage (QEQK004)		7 514 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
ZBQH001	1	0	Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste	ADI	3 016 XPF
(E, F, U, Y)					5 097 XPF
<i>Acte remboursable</i>			(YYYY600, ZZLP025, ZZQP004)		
ZBQK002	1	0	Radiographie du thorax	ADI	2 539 XPF
(B, D, E, F, U, Y)			Notes : Radiographie pulmonaire À l'exclusion de : radiographie du squelette du thorax (LJQK001) Indications : selon rapport d'évaluation technologique Principales indications et "non indications" de la radiographie du thorax" - HAS - février 2009 Facturation : la radiographie du thorax ne peut pas être facturée dans les situations de "non-indication", notamment : infections des voies aériennes hautes hypertension artérielle suivie périodique de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et des cardiomyopathies en préopératoire de chirurgie non cardiothoracique chez les adultes de moins de 60 ans sans pathologie cardio-pulmonaire ou...Lire la suite de la note"		4 291 XPF
<i>Acte remboursable</i>			(ZZLP025)		
ZCQH001	1	0	Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste	ADI	6 031 XPF
(E, F, U, Y)					10 192 XPF
<i>Acte remboursable</i>			(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)		
ZCQK001	1	0	Pelvimétrie par radiographie	ADI	5 555 XPF
(F, U, Y)					9 388 XPF
<i>Acte remboursable</i>					
ZCQK002	1	0	Radiographie de l'abdomen sans préparation	ADI	2 381 XPF
(B, E, F, U, Y)			Indications : selon rapport d'évaluation technologique "Principales indications et "non indications" de la radiographie de l'abdomen sans préparation" - HAS - janvier 2009 Facturation : la radiographie de l'abdomen sans préparation ne peut pas être facturée dans les situations de "non-indication", notamment chez l'adulte : douleur abdominale ; syndrome occlusif ; saignement gastro-intestinal aigu hématurie, mélanurie ; pathologie vésiculaire, biliaire et pancréatique. HAS - "Avis sur l'acte de radiographie de l'abdomen sans préparation" - janvier 2009.		4 024 XPF
<i>Acte remboursable</i>					