

# Référentiel CPAM

## Liste des codes les plus fréquents pour la spécialité :

### CHIRURGIE VISCERALE et DIGESTIVE

ADC - Acte de chirurgie		Tarif d'autorité	Tarif conventionnel
<b>EBGA001</b> (9, F, I, S, U)	1 0 Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou	ADC	<b>7 100 XPF</b> <b>11 999 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (ZZLP025)			
<b>EBLA003</b> (9, F, S, U)	1 0 Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable sous-cutané	ADC	<b>14 964 XPF</b> <b>25 289 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (YYYY120, YYYY300, ZZLP025)			
<b>EGFA001</b> (F, S, U, X)	1 0 Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée Opération selon Parks ou avec étalement des ponts Opération selon Ferguson Avec ou sans : anoplastie muqueuse	ADC	<b>22 446 XPF</b> <b>37 934 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)			
<b>EGFA002</b> (I)	1 0 Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne Opération selon Milligan - Morgan avec anoplastie Avec ou sans : excision de fissure de l'anus	ADC	<b>23 019 XPF</b> <b>38 902 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)			
<b>EGFA003</b> (F, S, U, X)	1 0 Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse Opération selon Milligan - Morgan sans anoplastie Avec ou sans : sphinctérotomie [léiomyotomie] interne	ADC	<b>18 389 XPF</b> <b>31 077 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)			
<b>EJFA002</b> (I, O)	1 0 Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct Phlébectomie étendue du membre inférieur sous anesthésie générale ou locorégionale	ADC	<b>14 627 XPF</b> <b>24 720 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)			
<b>EJGA002</b> (J, K)	1 0 Extraction [Stripping] de la grande veine saphène, par abord direct Éveinage saphène interne avec crossectomie Avec ou sans : exérèse, ligature ou sclérose de veine variqueuse - ligature de veine perforante	ADC	<b>19 952 XPF</b> <b>33 719 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)			
<b>HFCC003</b> (J, K, O, X)	1 0 Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par coelioscopie Indication : recommandations de bonne pratique Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire Recueil prospectif de données : nécessaire	ADC	<b>56 639 XPF</b> <b>95 720 XPF</b>
<i>Acte remboursable - Accord préalable</i> (GELE001)			

<b>HFFC018</b>	1	0	Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par coelioscopie (J, K, O, X)	ADC	<b>48 964 XPF</b> <b>82 749 XPF</b>
Indication : option thérapeutique :☒- premier temps d'une chirurgie en deux temps en alternative à une chirurgie en un temps, pour les patients présentant un indice de masse corporelle supérieur à 60 kg/m <sup>2</sup> ou supérieur à 50 kg/m <sup>2</sup> avec des comorbidités me					
naçant la sécurité du geste opératoire☒- chirurgie en un temps, pour les patients présentant un indice de masse corporelle inférieur à 50 kg/m <sup>2</sup> et éligibles pour une telle attitude selon les recommandations internationales					
<i>Acte remboursable - Accord préalable</i>					
(GELE001)					
<b>HFKA001</b>	1	0	Changement ou repositionnement du dispositif d'accès d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par abord direct (F, J, K, S, U)	ADC	<b>12 470 XPF</b> <b>21 074 XPF</b>
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale					
Environnement : spécifique					
<i>Acte remboursable</i>					
(ZZLP025)					
<b>HFMC001</b>	1	0	Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par coelioscopie (9, I, J, K)	ADC	<b>54 942 XPF</b> <b>92 852 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001)					
<b>HFMC004</b>	1	0	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par coelioscopie (9, J, K)	ADC	<b>48 807 XPF</b> <b>82 484 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001)					
<b>HFMC007</b>	1	0	Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par coelioscopie (I, J, K, O)	ADC	<b>47 020 XPF</b> <b>79 464 XPF</b>
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique					
Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire					
Recueil prospectif de données : nécessaire					
<i>Acte remboursable - Accord préalable</i>					
(GELE001)					
<b>HFMC008</b>	1	0	Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par coelioscopie (F, J, K, S, U, X)	ADC	<b>48 117 XPF</b> <b>81 318 XPF</b>
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale					
Environnement : spécifique					
Recueil prospectif de données : nécessaire					
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001)					
<b>HGCA008</b>	1	0	Entérostomie cutanée, par laparotomie (F, J, K, S, U, X)	ADC	<b>21 399 XPF</b> <b>36 164 XPF</b>
Jéjunostomie ou iléostomie, par laparotomie					
À l'exclusion de : entérostomie avec oesophagostomie (HECA003)					
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001)					
<b>HGFA005</b>	1	0	Réséction segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion, par laparotomie (F, I, J, K, S, U)	ADC	<b>33 496 XPF</b> <b>56 608 XPF</b>
Avec ou sans : rétablissement de la continuité					
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)					
<b>HGFA007</b>	1	0	Réséction segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie (F, J, K, O, S, U)	ADC	<b>29 326 XPF</b> <b>49 561 XPF</b>
À l'exclusion de : réséction de l'angle duodénojéjunal avec rétablissement de la continuité, par laparotomie (HGFA001)					
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)					

<b>HGPA004</b>	1	0	Libération étendue de l'intestin grêle [Entérolyse étendue] pour occlusion aigüe, par laparotomie (F, J, K, S, U, X)	ADC	<b>34 493 XPF</b> <b>58 293 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001)					
<b>HGSA001</b>	1	0	Fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct (9, I, J, K)	ADC	<b>20 761 XPF</b> <b>35 086 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001)					
<b>HHCA002</b>	1	0	Colostomie cutanée, par laparotomie (9, F, J, K, O, S, U)	ADC	<b>16 786 XPF</b> <b>28 368 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001)					
<b>HHFA001</b>	1	0	Appendicectomie, par abord de la fosse iliaque (F, J, K, S, U)	ADC	<b>21 097 XPF</b> <b>35 654 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001, ZZHA001)					
<b>HHFA002</b>	1	0	Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie Hémicolectomie gauche avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie coeliopréparée Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie coeliopréparée Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas Indication : affection bénigne	ADC	<b>69 845 XPF</b> <b>118 038 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001, HGCA004, HHQE001, HPM A001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)					
<b>HHFA006</b>	1	0	Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie Hémicolectomie gauche avec rétablissement de la continuité, par laparotomie Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par laparotomie Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas	ADC	<b>65 310 XPF</b> <b>110 374 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001, HGCA004, HHQE001, HPM A001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)					
<b>HHFA008</b>	1	0	Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie Indication : affection bénigne	ADC	<b>55 272 XPF</b> <b>93 410 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)					
<b>HHFA009</b>	1	0	Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie (F, J, K, S, U)	ADC	<b>49 881 XPF</b> <b>84 299 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)					
<b>HHFA011</b>	1	0	Appendicectomie, par laparotomie (F, J, K, S, U) À l'exclusion de : appendicectomie, par abord de la fosse iliaque (HHFA001)	ADC	<b>21 097 XPF</b> <b>35 654 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001, ZZHA001)					

<b>HHFA016</b>	1	0	Appendicectomie, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie (F, J, K, O, S, U)	ADC	<b>21 864 XPF</b> <b>36 950 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001)					
<b>HHFA018</b>	1	0	Colectomie transverse, par laparotomie (F, J, K, S, U)	ADC	<b>49 881 XPF</b> <b>84 299 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)					
<b>HHFA020</b>	1	0	Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aiguë généralisée, par laparotomie (F, J, K, O, S, U)	ADC	<b>31 452 XPF</b> <b>53 154 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001)					
<b>HHFA025</b>	1	0	Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aiguë généralisée, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie (F, J, K, O, S, U)	ADC	<b>32 238 XPF</b> <b>54 482 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001)					
<b>HHMA003</b>	1	0	Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par laparotomie (I, J, K) À l'exclusion de : fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct (HHS001)	ADC	<b>69 839 XPF</b> <b>118 028 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>HHS001</b>	1	0	Fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct (9, J, K) Fermeture de colostomie latérale terminalisée [en canon de fusil]	ADC	<b>26 717 XPF</b> <b>45 152 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>HJAD001</b>	1	0	Dilatation ou incision de sténose anorectale (F, I, S, U) Incisions radiaires anorectales Dilatation progressive de sténose anorectale aux bougies	ADC	<b>7 882 XPF</b> <b>13 321 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>HJFA002</b>	1	0	Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par laparotomie (F, J, K, S, U)	ADC	<b>82 098 XPF</b> <b>138 746 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002)					
<b>HJFA004</b>	1	0	Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par coelioscopie ou par laparotomie avec préparation par coelioscopie (F, J, K, O, S, U)	ADC	<b>88 568 XPF</b> <b>149 680 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002)					
<b>HJFA006</b>	1	0	Résection rectosigmoïdienne par laparotomie, avec anastomose coloanale par voie anale ou par abord transsphinctérien (9, F, J, K, O, S, U)	ADC	<b>91 110 XPF</b> <b>153 976 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, HGCA004, HGMA003, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002)					

<b>HJFD002</b>	1	0	Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale (F, S, U, X) Exérèse de lésion du rectum par lambeau tracteur, technique du parachute, par voie anale	ADC	<b>23 399 XPF</b> <b>39 544 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001)					
<b>HJFD005</b>	1	0	Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculature par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire (J, K, O, X)	ADC	<b>28 711 XPF</b> <b>48 522 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>HKFA005</b>	1	0	Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse (F, O, S, U)	ADC	<b>16 377 XPF</b> <b>27 677 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>HKFA006</b>	1	0	Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé (9, O)	ADC	<b>17 948 XPF</b> <b>30 332 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>HKPA003</b>	1	0	Sphinctérotomie interne [Léiomyotomie] latérale de l'anus	ADC	<b>7 482 XPF</b> <b>12 645 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (ZZLP025)					
<b>HKPA004</b>	1	0	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie (F, I, O, S, U)	ADC	<b>16 131 XPF</b> <b>27 261 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>HKPA005</b>	1	0	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus (F, S, U, X)	ADC	<b>18 683 XPF</b> <b>31 574 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>HKPA006</b>	1	0	Incision d'abcès de la région anale (F, S, U) Avec ou sans : drainage	ADC	<b>6 235 XPF</b> <b>10 537 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>HKPA007</b>	1	1	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple (9, F, I, S, U, X) Phase 1 : pose de l'anse souple Phase 2 : séance de traction progressive sur l'anse souple	ADC	<b>21 629 XPF</b> <b>36 553 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>HKPA007</b>	1	2	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple (9, F, I, S, U, X) Phase 1 : pose de l'anse souple Phase 2 : séance de traction progressive sur l'anse souple	ADC	<b>3 436 XPF</b> <b>5 807 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					

<b>HMFA007</b>	1	0	Cholécystectomie, par laparotomie (F, J, K, O, S, U)	ADC	<b>29 991 XPF</b> <b>50 685 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)					
<b>HMFC001</b>	1	0	Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par coelioscopie (6, F, I, J, K, O, S, U)	ADC	<b>38 578 XPF</b> <b>65 197 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)					
<b>HMFC004</b>	1	0	Cholécystectomie, par coelioscopie (9, F, J, K, S, U)	ADC	<b>32 493 XPF</b> <b>54 913 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)					
<b>HPFA004</b>	1	0	Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par laparotomie (J, K, O, X)	ADC	<b>18 928 XPF</b> <b>31 988 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001)					
<b>HPFC001</b>	1	0	Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [méso] sans résection intestinale, par coelioscopie (9, J, K, X)	ADC	<b>25 672 XPF</b> <b>43 386 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> Exérèse de lymphangiome kystique, tumeur, adénopathie du mésentère, par coelioscopie (GELE001, ZZHA001)					
<b>HPPA002</b>	1	0	Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aiguë, par laparotomie (F, I, J, K, S, U)	ADC	<b>28 850 XPF</b> <b>48 757 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> À l'exclusion de : section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie (HGEA001) (GELE001)					
<b>HPPC003</b>	1	0	Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aiguë, par coelioscopie (9, F, J, K, O, S, U)	ADC	<b>30 097 XPF</b> <b>50 864 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> À l'exclusion de : section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par coelioscopie (HGEC001) (GELE001)					
<b>JCPC002</b>	1	0	Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie (I, J, K, O)	ADC	<b>34 366 XPF</b> <b>58 079 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>JHFA009</b>	1	0	Posthectomie (9, F, J, K, O, S, U)	ADC	<b>8 344 XPF</b> <b>14 101 XPF</b>
<i>Acte remboursable sous condition</i> Avec ou sans : plastie du frein du prépuce du pénis Indication : troubles pathologiques induits par un phimosis (GELE001, ZZHA001)					
<b>JJFC003</b>	1	0	Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par coelioscopie (F, J, K, S, U)	ADC	<b>23 389 XPF</b> <b>39 527 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001)					

<b>JJFC010</b>	1	0	Salpingoovariectomie [Annexectomie], par coelioscopie (F, I, J, K, S, U)	ADC	<b>22 893 XPF</b> <b>38 689 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)					
<b>JKFA027</b>	1	0	Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par laparotomie (9, F, J, K, O, S, U)	ADC	<b>50 427 XPF</b> <b>85 222 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)					
<b>KCFA005</b>	1	0	Thyroïdectomie totale, par cervicotomie (J, K, X)	ADC	<b>45 994 XPF</b> <b>77 730 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)					
<b>KCFA008</b>	1	0	Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie (J, K, O)	ADC	<b>32 679 XPF</b> <b>55 228 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)					
<b>LMGA001</b>	1	0	Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct (F, I, J, K, S, U) Avec ou sans : évacuation d'abcès périprothétique	ADC	<b>27 721 XPF</b> <b>46 848 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>LMMA001</b>	1	0	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal (F, J, K, S, U)	ADC	<b>34 315 XPF</b> <b>57 992 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>LMMA002</b>	1	0	Cure bilatérale de hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord préperitonéal unique (F, J, K, S, U)	ADC	<b>34 315 XPF</b> <b>57 992 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>LMMA004</b>	1	0	Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct (I, J, K)	ADC	<b>29 501 XPF</b> <b>49 857 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>LMMA006</b>	1	0	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct (9, J, K)	ADC	<b>26 066 XPF</b> <b>44 052 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					
<b>LMMA008</b>	1	0	Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord préperitonéal (F, J, K, S, U)	ADC	<b>24 090 XPF</b> <b>40 712 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i> (GELE001)					

---

<b>LMMA009</b>	1	0	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct	ADC	<b>24 090 XPF</b>
(F, J, K, S, U)					<b>40 712 XPF</b>

Acte remboursable

(GELE001)

---

<b>LMMA010</b>	1	0	Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct	ADC	<b>24 090 XPF</b>
(J, K)					<b>40 712 XPF</b>

Acte remboursable

(GELE001)

---

<b>LMMA011</b>	1	0	Cure d'une hernie fémorale [crurale], par abord inguinofémoral	ADC	<b>24 090 XPF</b>
(F, J, K, S, U)					<b>40 712 XPF</b>

Acte remboursable

(GELE001)

---

<b>LMMA012</b>	1	0	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne avec pose de prothèse, par abord inguinal	ADC	<b>24 090 XPF</b>
(F, J, K, S, U)					<b>40 712 XPF</b>

Acte remboursable

(GELE001)

---

<b>LMMA016</b>	1	0	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal	ADC	<b>24 090 XPF</b>
(J, K)			Opération unilatérale selon Shouldice		<b>40 712 XPF</b>

Acte remboursable

---

<b>LMMA017</b>	1	0	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal	ADC	<b>24 090 XPF</b>
(F, J, K, S, U)					<b>40 712 XPF</b>

Acte remboursable

(GELE001)

---

<b>LMMC001</b>	1	0	Cure bilatérale d'une hernie de l'aîne avec pose de prothèse, par vidéo-chirurgie	ADC	<b>34 315 XPF</b>
(F, J, K, S, U)					<b>57 992 XPF</b>

Acte remboursable

(GELE001)

---

<b>LMMC002</b>	1	0	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne avec pose de prothèse, par vidéo-chirurgie	ADC	<b>25 870 XPF</b>
(9, F, J, K, S, U)					<b>43 720 XPF</b>

Acte remboursable

---

<b>LMMC003</b>	1	0	Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse, par vidéo-chirurgie	ADC	<b>24 090 XPF</b>
(F, J, K, S, U)					<b>40 712 XPF</b>

Acte remboursable

(GELE001)

---

<b>LMMC015</b>	1	0	Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par coelioscopie	ADC	<b>31 080 XPF</b>
(9, J, K, O)			Indication : événtration de petite ou moyenne taille, en particulier chez l'obèse et chez l'insuffisant respiratoire		<b>52 525 XPF</b>

Acte remboursable

(GELE001)



<b>LMMC020</b>	1	0	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par coelioscopie Indication : hernie de petite ou moyenne taille, en particulier chez l'obèse et chez l'insuffisant respiratoire	ADC	<b>29 502 XPF</b> <b>49 858 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001)					
<b>PDFA001</b>	1	0	Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux À l'exclusion de : À exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous ☒- de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité (PDFA003) ☒- de la paume de la main (MJFA008) ☒- de la plante du pied (NJFA002) ☒	ADC	<b>11 632 XPF</b> <b>19 658 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
À exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par abord direct (LMFA001, LMFA002)					
(ZZHA001, ZZLP025)					
<b>QAMA002</b>	1	0	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau au hasard]"	ADC	<b>22 821 XPF</b> <b>38 567 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
Lambeau paralatéronasal					
(GELE001)					
<b>QBFA007</b>	1	0	Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier	ADC	<b>14 964 XPF</b> <b>25 289 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001)					
<b>QBPA001</b>	1	0	Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté	ADC	<b>4 988 XPF</b> <b>8 430 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001)					
<b>QEFA004</b>	1	0	Tumorectomie du sein	ADC	<b>12 320 XPF</b> <b>20 821 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)					
<b>QEFA008</b>	1	0	Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire Segmentectomie ou quadrantectomie mammaire avec curage lymphonodal axillaire	ADC	<b>32 908 XPF</b> <b>55 615 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)					
<b>QEFA017</b>	1	0	Mastectomie partielle Segmentectomie ou quadrantectomie mammaire	ADC	<b>15 297 XPF</b> <b>25 852 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)					
<b>QEFA020</b>	1	0	Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire Mastectomie radicale modifiée selon Patey	ADC	<b>36 245 XPF</b> <b>61 254 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>					
(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)					

<b>QZFA001</b>	1	0	Exérèse de 2 à 5 lésions souscutanées susfasciales de moins de 3 cm de grand axe (F, I, S, U, X)	ADC	<b>6 351 XPF</b> <b>10 733 XPF</b>
Avec ou sans : résection de peau					
Indication : acte thérapeutique					
Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés					
(ZZHA001, ZZLP025)					
<b>QZFA002</b>	1	0	Exérèse d'une lésion souscutanée susfasciale de moins de 3 cm de grand axe (F, I, S, U, X)	ADC	<b>4 708 XPF</b> <b>7 957 XPF</b>
Avec ou sans : résection de peau					
Indication : acte thérapeutique					
Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés					
(ZZHA001, ZZLP025)					
<b>QZFA004</b>	1	0	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm <sup>2</sup> à 10 cm <sup>2</sup> (F, S, U, X)	ADC	<b>5 123 XPF</b> <b>8 658 XPF</b>
Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouage accidentel (posttraumatique)					
Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés					
(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)					
<b>QZFA007</b>	1	0	Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de 3 cm à 10 cm de grand axe (F, I, S, U, X)	ADC	<b>6 939 XPF</b> <b>11 727 XPF</b>
Avec ou sans : résection de peau					
Indication : acte thérapeutique					
Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés					
(ZZHA001, ZZLP025)					
<b>QZFA031</b>	1	0	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 2 à 5 zones cutanées de moins de 5 cm <sup>2</sup> (F, I, O, S, U)	ADC	<b>4 400 XPF</b> <b>7 436 XPF</b>
Indication : acte thérapeutique					
Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés					
(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)					
<b>QZFA036</b>	1	0	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm <sup>2</sup> (F, S, U)	ADC	<b>3 437 XPF</b> <b>5 809 XPF</b>
Indication : acte thérapeutique					
Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés					
(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)					
<b>QZFA038</b>	1	0	Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm <sup>2</sup> (F, J, K, R, S, U, X)	ADC	<b>6 610 XPF</b> <b>11 171 XPF</b>
À l'exclusion de : excision ☒- d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) ☒- d'une hidrosadénite périnéofessière (QBFA004, QBFA002)					
Acte remboursable					
(GELE001)					
<b>QZFA039</b>	1	0	Exérèse partielle de l'appareil unguéal (9, F, I, S, U)	ADC	<b>3 501 XPF</b> <b>5 917 XPF</b>
Traitement des ongles incarnés, de la mélanonychie					
Avec ou sans : plastie de la pulpe					
(ZZHA001, ZZLP025)					
<b>QZJA009</b>	1	0	Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct (F, S, U, X)	ADC	<b>3 174 XPF</b> <b>5 364 XPF</b>
Acte remboursable					
(ZZLP025)					

<b>QZJA011</b>	1	0	Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct	ADC	<b>5 383 XPF</b>
(9, F, J, K, S, U)			À l'exclusion de : À évacuation ☒- d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie (QAJA003) ☒- d'un abcès du scrotum, par abord direct (JHJA001) ☒ À mise à plat☒- de lésion infectieuse du cuir chevelu (QAPA		<b>9 097 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>			002) ☒- d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté (QBPA001)		
			(GELE001)		
<b>QZMA001</b>	1	0	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique"	ADC	<b>18 511 XPF</b>
(F, I, S, U)			Plastie d'avancement, de rotation, de transposition, plastie en Z, en LLL, en W, en H, en V-Y, en dehors de l'extrémité céphalique		<b>31 284 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>			À l'exclusion de : au cours d'une intervention sur la main ou sur un pli de flexion		
			(GELE001)		
<b>ZCJA002</b>	1	0	Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie	ADC	<b>22 344 XPF</b>
(F, J, K, S, U)					<b>37 761 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>			(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZQA002)		
<b>ZCJA004</b>	1	0	Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie	ADC	<b>30 339 XPF</b>
(F, J, K, S, U, X)					<b>51 273 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>			(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZQA002)		
<b>ZCJC001</b>	1	0	Évacuation de collection intraabdominale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie	ADC	<b>22 388 XPF</b>
(F, J, K, O, S, U)					<b>37 836 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>			(GELE001)		
<b>ZCQC002</b>	1	0	Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice]	ADC	<b>11 412 XPF</b>
(9, F, S, U, X)			Avec ou sans : épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène		<b>19 286 XPF</b>
<i>Acte remboursable</i>			À l'exclusion de : biopsie du rein, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie (JAH001)		
			(GELE001, HGQE004, HHQE001)		

<b>HTQD002</b>	1	0	Manométrie anorectale	ATM	<b>8 555 XPF</b> <b>14 458 XPF</b>
----------------	---	---	-----------------------	-----	---------------------------------------

Acte remboursable

<b>JDL001</b>	1	0	Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure]	ATM	<b>1 758 XPF</b> <b>2 971 XPF</b>
(F, O, S, U, X)			Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)		

Acte remboursable

<b>ZZHH004</b>	1	0	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage radiologique	ATM	<b>4 582 XPF</b> <b>7 744 XPF</b>
(F, S, U, X)					

Acte remboursable

(ZZLP025)